

Ošetření chemickým peelingem ENERPEEL sestává z tří hlavních fází:

Přípravná domácí fáze u těchto druhů peelingu není nutná .

Před ošetřením se na pokožku aplikuje přípravný roztok **ENERPEEL** za účelem jejího dokonalého očištění. Druhou fází *je aplikace exfoliačního roztoku*. Doba působení roztoku a počet jeho vrstev musí být předem určeny. Třetí fází je *neutralizace*.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

1. Chemický peeling se neprovádí v ročních obdobích, kdy je zvýšené sluneční záření. Sluneční paprsky mohou způsobit hyperpigmentaci. V tomto období lze aplikovat jen speciální chemické peelinky za důsledné ochrany pokožky protislunečnými faktory.
2. Ošetření chemickým peelingem ztenčuje svrchní vrstvu epidermis. Z tohoto důvodu se funkce přirozené bariéry svrchní vrstvy na určitou dobu změní.
3. Kouření může ovlivnit výsledek ošetření, zvyšuje riziko vzniku jizev a urychluje znovuobjevení vrásek.
4. Roztok chemického peelingu může po nanesení způsobit píchání či pálení, jehož intenzita dosahuje vrcholu po 1-2 minutách a nemění se až do neutralizace, po níž zcela vymizí.

Vrstvy a doba trvání aplikace chemoexfoliačního roztoku ENERPEEL na vybrané oblasti kůže před jeho neutralizací závisí na fototypu, stupni foto a chrono stárnutí, počtu předešlých ošetření, délce intervalu mezi ošetřeními, pacientových geneticko-etnických předpokladech, typu kůže a subjektivní reaktivitě pacienta, která musí být pečlivě vyhodnocena během ošetření.

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET SEZENÍ NEZBYTNÝCH PRO DOSAŽENÍ CÍLŮ OŠETŘENÍ

Dle stupně postižení kůže a typu problému se jedná většinou o serii **4 sezení po cca 10 - 14 dnech**.

POTENCIÁLNÍ VEDLEJŠÍ ÚČINKY

Nežádoucí vedlejší účinky se mohou objevit během a po ošetření . Jedná se o mírný otok, zarudnutí, olupování, změny pigmentace, teleangiektázie- rozšíření krevních kapilár ev. jiné reakce a podráždění.

Po ošetření musí pacient bezpodmínečně dodržovat tyto zásady:

1. Po provedení chemického peelingu dermatologem nemýt po dobu min. 2-3 hod. ošetřená místa vodou! Nejlépe do druhého dne !!

2. Vyhnout se přímému slunečnímu záření, včetně UVA a UVB zářičům. Pacient musí **používat ochranné prostředky proti slunečnímu záření alespoň po dobu 4 týdnů.**

3. Pro udržení optimálního výsledku po ošetření chemickým peelingem by měl pacient **používat kosmetické přípravky podporující elasticitu a hydrataci kůže.**

4. Jemně čistit ošetřené oblasti a vyhnout se jakémukoliv mechanickému peelingu.